

Tester per batterie al piombo 12V-24V



98-876

Il tester per batterie è un dispositivo progettato per misurare lo stato di salute delle batterie al piombo-acido. Può valutare in modo rapido e preciso la tensione, lo stato di carica e la capacità della batteria, aiutando gli utenti a determinare se la batteria necessita di sostituzione o manutenzione.

Caratteristiche Generali

Tipo di misuratore: Tester per batterie
Indicazione: Display LCD retroilluminato
Diagonale display: 2,78"
Protezioni: Sovraccarico, Cortocircuito, Inversione di polarità
Data Hold: No
Interfaccia PC: No
Spegnimento automatico: No
Adatto per: Batterie
Connessioni: Pinze
Accessori inclusi: Manuale utente

Caratteristiche Elettriche

Tipo Alimentazione: Diretta dalla batteria in prova
Tipo batterie: Piombo acido (Standard, AGM, GEL, EFB)

Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione: IP54
Formato: Portatile
Materiale corpo: ABS
Dimensioni: 150mm x 80mm x 30mm
Temperatura di lavoro: -10 / 50°C
Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C
Umidità atmosferica relativa: 60

Caratteristiche Misurazioni

Tensione DC: 12 - 24Vdc
Precisione misurazione tensione DC: ± 1
Capacità batteria: 1 - 249Ah
Corrente avviamento CCA: 50 - 1999A
Corrente avviamento DIN: 50 - 1999A
Corrente avviamento EN: 50 - 1999A
Corrente avviamento SAE: 50 - 1999A
Corrente avviamento IEC: 50 - 1999A

Caratteristiche

- Misurazione della tensione in tempo reale: misura e visualizza con precisione la tensione della batteria in tempo reale.
- Rilevamento dello stato di carica: fornisce informazioni dettagliate sullo stato di carica della batteria.
- Valutazione della capacità AH: analizza lo stato di salute della batteria e la capacità residua.
- Protezione da sovraccarico: funzione di protezione automatica contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Standard di test multipli: dotato di cinque standard di test internazionali, che garantiscono coerenza in termini di sicurezza, prestazioni e qualità.
- Test della resistenza interna della batteria: misura la resistenza interna per rivelarne lo stato di salute e l'invecchiamento.
- Portabilità e facilità d'uso: design compatto ed elegante con un'interfaccia utente semplice per un facile utilizzo e trasporto.
- Compatibilità: supporta quattro tecnologie di batterie al piombo-acido (Standard, EFB, AGM, GEL) adatte a diversi scenari applicativi.

Applicazioni


Questo prodotto è adatto per le seguenti applicazioni:

- Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- Valutazione e monitoraggio delle batterie per veicoli elettrici
- Sistemi di alimentazione di backup

- Sistemi di accumulo di energia
- Ricerca e sviluppo di batterie
- Test di laboratorio

98-876	
Tester per batterie al piombo 12V-24V	
Confezione: Scatola da 1pz.	
Imballo: Scatola da 20 scatole	
Prezzo per: unità	
Multiplo di vendita: 1pz.	

Foto Prodotto



Accessori

